



1500-1505-1510

CARRELLI PROFESSIONALI



Carrello 1500 - 1510 con inclusa l'opzione del sacco di tessuto sagomato



Sacco di tessuto sagomato disponibile come opzione per tutti i modelli

CARRELLI PER LAVANDERIA PROFESSIONALI

Modello 1500 - portata fino a 20kg

- Struttura pieghevole in **tondino d'acciaio** verniciato bianco.
- Ruote piroettanti Ø 8 cm.
- Dimensioni d'ingombro - cm 80x51x75 h - volume interno fino a 293dm³

Modello 1505 - portata fino a 40kg

- Struttura pieghevole in **tubo e filo di acciaio**, verniciata a polveri epossidiche bianche. A parità di dimensioni massime il modello 1505 consente carichi molto più importanti rispetto al modello base 1500.
- Ruote piroettanti Ø 9,5 cm.
- Ingombro massimo - cm 80x52x77 h - volume interno fino a 286dm³

Modello 1510 - portata fino a 40kg

- Struttura pieghevole in **tubo e filo di acciaio** verniciato bianco a polveri epossidiche.
- Ruote piroettanti Ø cm 9,5.
- Dim. max ingombro - cm 100x60x87 h - volume interno fino a 450dm³.



Carrello 1505 con struttura rinforzata rispetto al modello di similil dimensioni 1500

grandimpianti i.l.e - Ali Group S.r.l. a Socio Unico

via Giseppe ed Augusta Trevisson n° 5 - 32037 sospiolo (BL)
Italy ph. +39 0437 848 711 - fax +39 0437 879 108
www.grandimpianti.com - info@grandimpianti.com



COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =
= ISO 14001 =
= ISO 45001 =

an Ali Group Company



The Spirit of Excellence